


HOW TO PREVENT LEAD POISONING?

TIPS TO PREVENT LEAD POISONING



1

Talk to your child's pediatrician about doing a blood test. New Jersey Law requires for children to be tested at both 12 and 24 months of age.

Cover loose paint around windows and walls temporarily with contact paper or duct tape. Proper long term repair includes removal of loose paint and painting and recovering area.

2




3

Wash toys, bottles, pacifiers and any other objects that children put in their mouths. Remove recalled toys from your children as well.

If you work with lead, wash your clothes separately from the rest of your family's laundry. Leave shoes at the entrance of the house.

4



5

Let tap water run approximately 30 seconds before drinking it.


Ask the Bloomfield Department of Health to test your children's toys for their level of lead.

6



¿CÓMO PUEDES PREVENIR EL ENVENENAMIENTO POR PLOMO?

GUÍA PARA PREVENIR EL ENVENENAMIENTO POR PLOMO




1

Hable con el pediatra de su hijo/a sobre un análisis de sangre. La ley en New Jersey requiere que todos los niños/as a los 12 y 24 meses de edad deben de tener el exámen de plomo en sangre.



3

Lave juguetes, biberones, chupos/chupetes y otros objetos que los niños/as usen o se pongan en la boca.



5

Deje correr el agua de la llave, canilla ó grifo alrededor de 30 segundos antes de consumirla.



2

Cubra temporalmente la pintura descascarada de paredes y ventanas con cinta adhesiva o papel contact. Una adecuada y duradera restauración incluye remoción de la pintura, reparación y pintar nuevamente



4

Si usted trabaja con plomo, lave su ropa por separado. Así mismo, deje sus zapatos en la entrada de la casa para evitar introducir partículas de plomo al hogar.



6

Acuda al Departamento de Salud de Bloomfield para evaluar si los juguetes de sus hijos/as tienen plomo.

